PODLAHA Z PŘÍRODNÍHO LINOLEA

HARO®
Quality Flooring

2011

HARO LINETT
CREME/CARAMEL

HARO Podlaha z přírodního linolea – moderní a kreativní

Podlahy z přírodního linolea zažívají renesanci, neboť jako opravdový klasik designu je dnes linoleum poptáváno více, než dříve. Není divu, neboť linoleum je atraktivní podlahová krytina s rozmanitými možnostmi využití. HARO podlahy z přírodního linolea nabízejí kvalitu, design a široké barevné spektrum– a to nemluvíme o jeho významu jako ekologicky rozumné alternativě. Ať pro bydlení, práci, kuchyň nebo pro děti – HARO podlahy z přírodního linolea je aktuálním základem pro Váš domácí život.

Objevte praktické podlahy z přírodního linolea HARO LINETT (rozměry přibližně 10 x 268 x 1200 mm) ve 10 volně kombinovatelných přírodních barvách. Nezapomeňte: vhodné soklové lišty pro mnoho vzorů.















Přednosti HARO LINETT

- vyrobeno z přírodních materiálů
- velká barevná rozmanitost
- dlouhá životnost a robustnost
- snadná pokládka (Top Connect®)
- rozmanitost použití i pokládky
- antibakteriální a antistatická podlaha
- vhodná pro podlahové vytápění
- odolnost vůči chemikáliím*
- odolnost vůči minerálním olejůma tukům*
- vhodná pro židle na kolečkách
- integrované tlumení kročejového hluku

* *krátkodobě (až 2 hodiny) odolná proti zředěným kyselinám

5 years WARRANTY HARO LINETT



HARO®
Quality Flooring

Konstrukce HARO podlahy z přírodního linolea

Celková síla 10 mm
1. Krycí vrstva linolea
2. Speciálně upravená nosná deska HDF-E1- aquaResist® (6,6 mm)
3. Tlumení kročejového hluku korkem (1,2 mm)

Oblast použití

HARO LINETT je vhodný pro obytné prostory s vysokým stupněm využívání i pro komerční a veřejné prostory se středním stupněm využívání. Užitná třída 23/32 podle EN 548

Nádech zralosti

Tzv. nádech zralosti je lehké žlutavé zabarvení linolea, které vzniká kvůli přírodním surovinám použitým při jeho výrobě. Po položení se za několik dnů nebo týdnů nádech zralosti pod vlivem světla ztratí a podlaha získá svůj svítivý a živý barevný tón. Kvůli těmto přirozeným vlastnostem linolea je nutné, aby prostory se vzorovými kolekcemi a prodejní plochy byly dostatečně prosvětlené, a tak se zabránilo nedorozumění. Názorně to zobrazuje obrázek na této stránce.

Pokládka bez lepení

Top Connect® je pravděpodobně tím nejsnadnějším systémem pokládky na světě. Lamelu nejprve podélně nakloníme a pak z čelní strany lehkým tlakem zacvakneme.
Při stěhování je zrovna tak jednoduché podlahu rozebrat.

Snadněji to už snad ani nejde
- žádné nářadí
- neuvěřitelně rychlé
- precizní a profesionální
- snadno se sestaví a snadno se rozebere
- jistější spojení na předních a podélných hranách
- vhodné i pro celoplošné lepení

Možnosti pokládky a tvoření

HARO LINETT nabízí řadu možností individuálního barevného složení a rozmanité způsoby pokládky.
Nechte se inspirovat našimi nápady a položte si Váš HARO LINETT tak, jak nejlépe to odpovídá Vašemu vkusu a nejlépe se hodí k Vašemu domovu: od decentních vzorků ve stejném tónu, až po veselou rozjařenou hru barev.


Pravidelné napojení


Pravidelné napojení (diag.)


Nepravidelné napojení

Barevné rozdíly



Lehké rozdíly v barvě a struktuře jsou při výrobě linolea charakteristické, protože jsou použity převážně přírodní materiály. Takové rozdíly lze považovat za jakési „osvědčení pravosti“. Balíky linolea HARO LINETT jsou proto označeny číslem šarže.

Novinka

Údržba a ošetření pomocí clean & green® natural

Pro pravidelné čištění a ošetření podlah z přírodního linolea
- Eko-kvalita pro zákazníky, kteří dbají o životní prostředí
- 100 % biologicky odbouratelné
- osvědčeno evropskou ekoznačkou květiny

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
P.O.BOX 10 03 53, 83003 Rosenheim, Německo, Telefon +49 8031 700-0, Fax +49 8031 700-600, E-mail info@haro.com
www.haro.com

605 241/01/11 CZ Opravy chyb a technické změny vyhrazeny.

HAMBERGER® FLOORING